



Certificado nº TEL-002/2016
Certificate no.

Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

CT – Cobert Telhas, S.A.
Estrada Nacional 361-1
2565-594 Outeiro da Cabeça, Torres Vedras – Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

CT – Cobert Telhas, S.A.
Estrada Nacional 361-1
2565-594 Outeiro da Cabeça, Torres Vedras – Portugal

Produto:
Product:

Telhas cerâmicas
Clay roofing tiles

Referências:
Type references:

Ver anexo/See annex

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

COBERT

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 1304:2013

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

2783/13, 2784/13, 3101/14 a/to 3105/14, 3107/14, 3288/15 a/to 3292/15
e/and 3472/15 / CTCV-LEP

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Relatórios/Reports CERTIF n.º 13032, 13032A, 14045, 15026 e/and 16001

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2019-12-14

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

TEL-029/2014

Data de emissão:
Date of issue:

2016-03-03

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Este Certificado é constituído por um Anexo com 3 (três) páginas
This Certificate includes one Annex with 3 (three) pages

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

TEL-002/2016



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS					
Formato Format		Telha de encaixe longitudinal e transversal Tile with sidelock and headlock			
Referências Type References	Dimensões (mm) Dimensions (mm)	Cor da Pasta Ceramic body colour	Impermeabilidade (Método 2) Impermeability (Method 2)	Resistência ao gelo (Método de ensaio único Europeu) Frost resistance (European single test method)	
Natural	Lógica Lusa Natural	456 x 276	Vermelha Red	Categoria 1 Category 1	Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos) Resistant - Level 1 (≥ 150 cycles)
	Lógica Lusa Magma				
	Lógica Lusa Sahara				
Engobe Cobertura Total	Lógica Lusa Azamor	451 x 273	Castanha Brown		
	Lógica Lusa Azul Cobalto				
	Lógica Lusa Camel				
	Lógica Lusa Canela				
	Lógica Lusa Cobre				
	Lógica Lusa Ébano				
	Lógica Lusa Esmeralda				
	Lógica Lusa Grafite				
	Lógica Lusa Ruby				
Lógica Lusa Zimbro					
Palha	Lógica Lusa Palha	456 x 276	Branca White		

Data de emissão: 2016-03-03
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

TEL-002/2016



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato <i>Format</i>		Telha de encaixe longitudinal e transversal <i>Tile with sidelock and headlock</i>			
Referências <i>Type References</i>		Dimensões (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	Cor da Pasta <i>Ceramic body colour</i>	Impermeabilidade (Método 2) <i>Impermeability (Method 2)</i>	Resistência ao gelo (Método de ensaio único Europeu) <i>Frost resistance (European single test method)</i>
Natural	Lógica Onda Natural	455 x 289	Vermelha <i>Red</i>	Categoria 1 <i>Category 1</i>	Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos) <i>Resistant - Level 1 (≥ 150 cycles)</i>
	Lógica Onda Magma				
Engobe Cobertura Total	Lógica Onda Azul Cobalto	453 x 289	Castanha <i>Brown</i>		
	Lógica Onda Esmeralda				
	Lógica Onda Tabaco/Zimbros				
Natural	Lógica Marselha Natural	457 x 262	Vermelha <i>Red</i>		
	Lógica Marselha Magma				
Engobe Cobertura Total	Lógica Marselha Azul Cobalto	452 x 259	Castanha <i>Brown</i>		
	Lógica Marselha Camel				
	Lógica Marselha Cobre				
	Lógica Marselha Ébano				
	Lógica Marselha Esmeralda				
	Lógica Marselha Zimbros				
Palha	Lógica Marselha Palha	457 x 262	Branca <i>White</i>		

Data de emissão: 2016-03-03
Date of Issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / *General Manager*





Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

TEL-002/2016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS					
Formato Format		Telha de encaixe longitudinal e transversal Tile with sidelock and headlock			
Referências Type References		Dimensões (mm) Dimensions (mm)	Cor da Pasta Ceramic body colour	Impermeabilidade (Método 2) Impermeability (Method 2)	Resistência ao gelo (Método de ensaio único Europeu) Frost resistance (European single test method)
Natural	Lógica Plana Natural	458 x 286	Vermelha Red	Categoria 1 Category 1	Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos) Resistant - Level 1 (≥ 150 cycles)
Engobe Cobertura Total	Lógica Plana Cobre	454 x 283	Castanha Brown		
	Lógica Plana Ébano				
	Lógica Plana Galena				
	Lógica Plana Glaciar				
	Lógica Plana Luna				
Lógica Plana Zimbro					
Palha	Lógica Plana Palha	454 x 283	Branca White		

Data de emissão: 2016-03-03
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

